

**Cenník platný od 01.02.2023**

Dušan Urgela

+421 911 551 272

info@digestory.eu



## DIGESTORY & EXTERNÉ MOTORY

Napájanie vždy: **AC 220-240.**

K digestorom bude účtovaný recyklačný poplatok v zmysle zákona 79/2015 Z.z.


**Vyhradujeme si právo k zmene údajov o technických parametroch, pokiaľ tieto výrobca priebežne zapracoval do svojich produktov. Rovnako tak prípadné ostatné chyby a zmeny v ponuke produktov vyhradené. V prípade záujmu o presné aktuálne informácie k jednotlivým produktom nás kontaktujte. Hlučnosť je stanovená pre odsávanie do exteriéru a je meraná v laboratórnych podmienkach. Pri použití uhlíkových filtrov sú hodnoty hlučnosti vyššie, tieto výrobca neudáva.**

### **Poznámka pre záujemcov o digestory s externými motormi:**

V prípade, že máte záujem o externý motor k digestorom Max Fire a cena pre prípravu na inštaláciu externého motora nie je štandardne pri modeli, ktorý ste si vybrali uvedená, k danému modelu digestora, ktorý sa bude pripravovať ako zvláštna požiadavka do výroby pre komunikáciu s externým motorom,

**je potrebné pripočítať cenu:**

**195,- Eur s DPH** pre prípravu k motoru **Remote Fan Unit** – exteriérový motor na fasádu / strechu  
resp. **45,- Eur s DPH** pre prípravu k motoru **Intermedieate fan Unit** – priebehový motor v interiéri

<b>MODEL DIGESTORA</b>	<b>INTEGRATA SOFFITTO</b>		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	univerzálny/viacúčelový		
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK			
<b>ROZMER v cm</b>	90 cm	120 cm	180 cm
<b>ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA</b>	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
<b>MOTOR</b>	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	nerez	nerez	nerez
<b>OBJEM MOTORA</b>	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
<b>VOLITEĽNÉ</b>	externý motor	externý motor	externý motor
<b>HLUČNOSŤ dBA</b>	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
<b>PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK</b>	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
<b>OVLÁDANIE DIGESTORA</b>	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom	diaľkové ovládanie tlačítkové - pre verziu digestora s motorom
<b>POČET STUPŇOV VÝKONU</b>	4	4	4
<b>OSVETLENIE</b>	4 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	6 x LED žiarovky
<b>FILTRE (TUKOVÉ)</b>	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
<b>SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU</b>	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
<b>PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU</b>	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
<b>PREVÁDZKA DIGESTORA</b>	externý odťah	externý odťah	externý odťah
<b>FAREBNÉ PREVEDENIE</b>	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
<b>POZNÁMKY</b>	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka	- možný rozmer aj na objednávku zákazníka
<b>CENA s DPH: NÁSTENNÝ model</b>	x	x	x
<b>CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model</b>	€ 1 952,00	€ 2 050,00	€ 2 442,00
<b>CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR</b>	€ 1 913,00	€ 2 010,00	€ 2 404,00
<b>CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU</b>			

**MODEL DIGESTORA****INTEGRATA MENSOLA**

ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU


univerzálny/viacúčelový



ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK




Len ilustračný obrázok  
ako ukážka zabudovania digestora  
**INTEGRATA MENSOLA**  
do nerezovej police s LED osvetlením.







<b>ROZMER v cm</b>	120 cm	dĺžka police: voliteľná	dĺžka police: voliteľná	dĺžka police: voliteľná	
<b>ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA</b>	<b>digestor je s motorom</b>	<b>nerezová POLICA</b>	<b>nerezová POLICA</b>	<b>nerezová POLICA</b>	<b>sada: 4 teleskopické TYČE</b>
<b>MOTOR</b>	možné objednať bez motora				
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	nerez				
<b>OBJEM MOTORA</b>	boost 850 m <sup>3</sup> /h				
<b>VOLITEĽNÉ</b>	externý motor				
<b>HLUČNOSŤ dBA</b>	max. 59 / boost 68 dBA				
<b>PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK</b>	250 W / 540 Pa				
<b>OVLÁDANIE DIGESTORA</b>	elektronické membránové				
<b>POČET STUPŇOV VÝKONU</b>	4				
<b>OSVETLENIE</b>	samostatný digestor: bez svetla v polici: LED svetlo				
<b>FILTRE (TUKOVÉ)</b>	1 Aluminium				
<b>SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU</b>	horný				
<b>PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU</b>	Ø 150 mm				
<b>PREVÁDZKA DIGESTORA</b>	externý odťah / recirkulačný režim				
<b>FAREBNÉ PREVEDENIE</b>	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)				
<b>POZNÁMKY</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- možný rozmer bočnej police na objednávku zákazníka</li> <li>- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne</li> <li>- krycí nerezový komín a polica na pranie zákazníka, objednávajú sa samostatne</li> <li>- počet halogénových alebo LED žiaroviek podľa požiadaviek zákazníka</li> </ul>	<b>PRE NÁSTENNÚ VERZIU</b>  dĺžka police: voliteľná, závisí od prania zákazníka výška police: 6 cm hĺbka police: 45 cm	<b>PRE OSTROVNÚ VERZIU</b>  dĺžka police: voliteľná, závisí od prania zákazníka výška police: 6 cm hĺbka police: 45 cm	<b>PRE OSTROVNÚ VERZIU</b>  dĺžka police: voliteľná, závisí od prania zákazníka výška police: 6 cm hĺbka police: 60 cm	<b>PRE OSTROVNÚ VERZIU</b>
<b>CENA s DPH: NÁSTENNÝ model</b>	<b>€ 1 302,00</b>	<b>€ 834,00</b>			
<b>CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model</b>	<b>€ 2 062,00</b>		<b>€ 1 328,00</b>	<b>€ 1 497,00</b>	<b>€ 560, 00 / cena za celú sadu</b>
<b>CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR</b>	<b>x</b>				
<b>CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU</b>	60 € sada uhlíkových filtrov 293 € nerezový komín pre nástennú aj ostrovnú verziu 326 € fixné náklady výrobcu	<b>voliteľné osvetlenie do police:</b> 39 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	<b>voliteľné osvetlenie do police:</b> 39 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	<b>voliteľné osvetlenie do police:</b> 39 € LED žiarovka / 1 ks možné objednať viac ks žiaroviek	



<b>MODEL DIGESTORA</b>		<b>DRESS LUMINOSA</b>	
<b>ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU</b>		<b>ostrovny-priestorovy</b>	
<b>ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK</b>			
<b>ROZMER v cm</b>	90 cm	120 cm	
<b>ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA</b>	digestor je s motorom	digestor je s motorom	
<b>MOTOR</b>	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	nerez a sklo	nerez a sklo	
<b>OBJEM MOTORA</b>	boost 850 m³/h	boost 850 m³/h	
<b>VOLITEĽNÉ</b>	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	
<b>HLUČNOSŤ dBA</b>	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	
<b>PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK</b>	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	
<b>OVLÁDANIE DIGESTORA</b>	dotykové	dotykové	
<b>POČET STUPŇOV VÝKONU</b>	4	4	
<b>OSVETLENIE</b>	osvetlenie priestoru: 4 x neon osvetlenie varnej zóny: 2 x neon	osvetlenie priestoru: 4 x neon osvetlenie varnej zóny: 4 x neon	
<b>FILTRE (TUKOVÉ)</b>	2 Aluminium	3 Aluminium	
<b>SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU</b>	horný	horný	
<b>PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU</b>	Ø 150 mm	Ø 150 mm	
<b>PREVÁDZKA DIGESTORA</b>	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	
<b>FAREBNÉ PREVEDENIE</b>	x	x	
<b>POZNÁMKY</b>	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	
<b>CENA s DPH: NÁSTENNÝ model</b>	x	x	
<b>CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model</b>	€ 4 223,00	€ 4 680,00	
<b>CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR</b>	x	x	
<b>CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU</b>	60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 326 € sada pre recirkulačný režim	60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 326 € sada pre recirkulačný režim	

<b>BELL</b>	
<b>nástenný</b>	<b>ostrovny</b>
	
120 cm	
<b>digestor je s motorom</b>	<b>digestor je s motorom</b>
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m³/h	boost 850 m³/h
externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické membránové	elektronické membránové
4	4
4 x LED žiarovky	8 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah	externý odťah
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
€ 2 778,00	x
x	€ 3 606,00
x	€ 3 516,00
145 € diaľkové ovládanie	145 € diaľkové ovládanie

<b>MODEL DIGESTORA</b>	<b>FLAT ECO nerez</b>		<b>FLAT ECO biele sklo / čierne sklo</b>	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástený		(rovnaká cena)	
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK				
<b>ROZMER v cm</b>	90 cm	120 cm	90 cm	120 cm
<b>ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA</b>	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
<b>MOTOR</b>	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
<b>POVRCHOVÁ ÚPRAVA</b>	nerez	nerez	biele sklo / čierne sklo	biele sklo / čierne sklo
<b>OBJEM MOTORA</b>	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
<b>VOLITEĽNÉ</b>	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
<b>HLUČNOSŤ dBA</b>	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
<b>PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK</b>	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
<b>OVLÁDANIE DIGESTORA</b>	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
<b>POČET STUPŇOV VÝKONU</b>	4	4	4	4
<b>OSVETLENIE</b>	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky	2 x nastaviteľné LED žiarovky
<b>FILTRE (TUKOVÉ)</b>	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
<b>SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU</b>	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
<b>PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU</b>	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
<b>PREVÁDZKA DIGESTORA</b>	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
<b>FAREBNÉ PREVEDENIE</b>	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
<b>POZNÁMKY</b>	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre	- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín sa objednáva samostatne - predná časť je vlastne otvárateľný panel, za ktorým vidno 2 tukové filtre
<b>CENA s DPH: NÁSTENNÝ model</b>	<b>€ 1 480,00</b>	<b>€ 1 639,00</b>	<b>€ 1 500,00</b>	<b>€ 1 683,00</b>
<b>CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU</b>	60 € sada uhlíkových filtrov 153 € teleskopický komín	60 € sada uhlíkových filtrov 153 € teleskopický komín	60 € sada uhlíkových filtrov 153 € teleskopický komín	60 € sada uhlíkových filtrov 153 € teleskopický komín

MODEL DIGESTORA	ATTIVA			ECLISSI	
	ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovny		nástenny	ostrovny
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	80 cm	120 cm	150 cm	71 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak	nerez	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	3 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium	4 Aluminium	2 Aluminium	2 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný	horný	horný	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne  pri šírke 150 cm iba v nerezovej verzii	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x	x	€ 1 729,00	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	€ 1 971,00	€ 2 189,00	€ 2 778,00	x	€ 1 830,00
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	284 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov	306 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov		60 € sada uhlíkových filtrov	244 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov

MODEL DIGESTORA		DRESS			
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný			
ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	90 cm	120 cm	90 cm	120 cm	150 cm
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov	digestor je s motorom a bez panelov
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: nerez / alebo / sklo	panely: sklo
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
VOLITEĽNÉ	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie	externý motor / diaľkové ovládanie
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVĽADANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x neon	2 x neon	2 x neon	2 x neon	4 x neon
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	3 Aluminium	2 Aluminium	3 Aluminium	4 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný	horný / alebo / zadný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť	<b>z výroby nie je možné nerezové prevedenie, len sklenené panely</b> - povrchová úprava podľa požiadaviek zákazníka - možné dodanie panelov z vlastných zdrojov: drevo / laminát - obvodové panely sa objednávajú zvlášť
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2 106,00	€ 2 300,00	x	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	€ 2 300,00	€ 2 600,00	€ 1 971,00
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 886 € nerezové obvodové panely	60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 934 € nerezové obvodové panely	326 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 1281 € nerezové obvodové panely	326 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov 145 € diaľkové ovládanie 1343 € nerezové obvodové panely	145 € diaľkové ovládanie

<b>MODEL DIGESTORA</b>		<b>PARENTESI</b>			
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný	nástenný	ostrovný	
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK					
ROZMER v cm	50 cm		80 cm		
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez	nerez	nerez	
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor	
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4	
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	2 Aluminium	1 Aluminium	2 Aluminium	
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný	horný / alebo / zadný	horný	
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah	
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	nastaviteľná výška digestora	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	nastaviteľná výška digestora	
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 438,00	x	€ 1 556,00	x	
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 1 830,00	x	€ 2 070,00	
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x	
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	60 € sada uhlíkových filtrov		60 € sada uhlíkových filtrov		



# MODEL DIGESTORA

# UNIVERSALE

ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU

nástenný

ostrovný


nástenný


ostrovný


ILUSTRAČNÝ OBRÁZOK







ROZMER v cm	86 cm		116 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom	digestor je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové	elektronické membránové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	4 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium	2 Aluminium	3 Aluminium	3 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín pre nástennú verziu sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - nerezový teleskopický komín pre nástennú verziu sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 397,00	x	€ 1 516,00	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2 282,00	x	€ 2 526,00
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	60 € sada uhlíkových filtrov 244 € teleskopický komín len pre pre nástennú verziu	60 € sada uhlíkových filtrov	60 € sada uhlíkových filtrov 244 € teleskopický komín len pre pre nástennú verziu	60 € sada uhlíkových filtrov




<b>MODEL DIGESTORA</b>	<b>CILINDRO PLUS</b>	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	Ø 39,75 cm	
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digester je s motorom	digester je s motorom
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	1 Aluminium
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - montážna sada na inštaláciu pre nástennú verziu digestora sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 706,00	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 1 706,00
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	264 € montážna sada na stenu 60 € sada uhlíkových filtrov	306 € sada pre recirkulačný režim len pre ostrovnú verziu 60 € sada uhlíkových filtrov




<b>LOGICA PLUS</b>	
nástenný	ostrovný
	
40 cm	
digester je s motorom	digester je s motorom
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
externý motor	externý motor
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové
4	4
2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný / alebo / zadný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne - montážna sada na inštaláciu pre nástennú verziu digestora sa objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
€ 1 790,00	x
x	€ 1 790,00
x	x
284 € montážna sada na stenu 133 € sada pre recirkulačný režim 60 € sada uhlíkových filtrov	119 € sada pre recirkulačný režim 46 € sada uhlíkových filtrov



<b>MODEL DIGESTORA</b>		<b>OVALE</b>	
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenný	ostrovný	
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	55 cm		
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	digestor je s motorom	
MOTOR	možné objednať bez motora	možné objednať bez motora	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez / alebo / biely lak	nerez / alebo / biely lak	
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h	
VOLITEĽNÉ	externý motor	externý motor	
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA	
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa	
OVLÁDANIE DIGESTORA	elektronické tlačítkové	elektronické tlačítkové	
POČET STUPŇOV VÝKONU	4	4	
OSVETLENIE	2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky	
FILTRE (TUKOVÉ)	1 Aluminium	1 Aluminium	
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný / alebo / zadný	horný	
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm	
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim	
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	
POZNÁMKY	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 882,00	x	
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	€ 2 050,00	
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	60 € sada uhlíkových filtrov	134 € sada pre recirkulačný režim len pre ostrovňú verziu 60 € sada uhlíkových filtrov	

<b>JUMBO</b>	
nástenný	ostrovný
	
Ø 39,75 cm	
digestor je s motorom	digestor je s motorom
možné objednať bez motora	možné objednať bez motora
nerez	nerez
boost 850 m <sup>3</sup> /h	boost 850 m <sup>3</sup> /h
externý motor	externý motor
max. 59 / boost 68 dBA	max. 59 / boost 68 dBA
250 W / 540 Pa	250 W / 540 Pa
elektronické membránové	elektronické membránové
4	4
2 x LED žiarovky	2 x LED žiarovky
1 Aluminium	1 Aluminium
horný / alebo / zadný	horný
Ø 150 mm	Ø 150 mm
externý odťah / recirkulačný režim	externý odťah / recirkulačný režim
voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)
pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne	pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne
€ 1 667,00	x
x	€ 1 718,00
x	x
60 € sada uhlíkových filtrov	306 € sada pre recirkulačný režim len pre ostrovňú verziu 60 € sada uhlíkových filtrov

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	nástenňý		
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	70 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre nástenný digestor	panel pre nástenný digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	2 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah / recirkulačný režim		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	<p><b>cena zahŕňa len digestor bez panela</b></p> <p>- pri recirkulačnom režime sa uhlíkové filtre, prípadne ďalšie príslušenstvo, objednáva samostatne</p> <p>- výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovým panelom, ktorý buď presahuje, alebo je zarovno s digestorom, panel sa objednáva samostatne</p> <p>- <b>možné dodanie aj vlastného panela</b></p>	<p><b>uvedená cena je za nerezový panel, ktorý je rovnako-veľký ako digestor (zarovno s digestorom)</b></p> <p>- uvedená cena je za 1 ks panela. K nástennej verzii sa objednáva vždy len 1 panel.</p>	<p><b>uvedená cena je za nerezový panel, ktorý je väčší ako digestor (presahuje digestor)</b></p> <p>- uvedená cena je za 1 ks panela. K nástennej verzii sa objednáva vždy len 1 panel.</p>
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 444,00	€ 440,00	€ 617,00
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	60 € sada uhlíkových filtrov		

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný		
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	90 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre ostrovny digestor	panel pre ostrovny digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	4 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	2 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	<p>cena zahŕňa len digestor bez panelov</p> <p>- výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovými panelmi, ktoré buď presahujú rozmer digestora, alebo sú zarovno s digestorom</p> <p>- možné dodanie aj vlastných panelov</p>	<p>uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú rovnako-veľké ako digestor (zarovno s digestorom)</p> <p>- uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.</p>	<p>uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú väčšie ako digestor (presahujú digestor)</p> <p>- uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.</p>
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 1 729,00	€ 902,00	€ 1 984,00
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	Na obrázku (hore) je príklad drevených panelov k ostrovnému digestoru, ktoré presahujú okraje digestora. Väčšie panely dodané z vlastných zdrojov.		

MODEL DIGESTORA	SOSPESA PANNELLO		
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	ostrovný		
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK			
ROZMER v cm	120 cm	Nerezový panel - menší / zarovno	Nerezový panel - väčší / s presahom
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	digestor je s motorom	panel pre ostrovny digestor	panel pre ostrovny digestor
MOTOR	možné objednať bez motora		
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	nerez s nerezovými panelmi / indiv.panely	nerez	nerez
OBJEM MOTORA	boost 850 m <sup>3</sup> /h		
VOLITEĽNÉ	externý motor		
HLUČNOSŤ dBA	max. 59 / boost 68 dBA		
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa		
OVLÁDANIE DIGESTORA	dotykové		
POČET STUPŇOV VÝKONU	4		
OSVETLENIE	4 x 1,2 W LED žiarovky		
FILTRE (TUKOVÉ)	3 Aluminium		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU	horný		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm		
PREVÁDZKA DIGESTORA	externý odťah		
FAREBNÉ PREVEDENIE	voliteľná farba podľa RAL (za príplatok)		
POZNÁMKY	<p><b>cena zahŕňa len digestor bez panelov</b>  - výrobca štandardne vyrába tento model s nerezovými panelmi, ktoré buď presahujú rozmer digestora, alebo sú zarovno s digestorom, panely sa objednávajú samostatne  - možné dodanie aj vlastných panelov</p>	<p><b>uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú rovnako-veľké ako digestor (zarovno s digestorom)</b>  - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.</p>	<p><b>uvedená cena je za nerezové panely, ktoré sú väčšie ako digestor (presahujú digestor)</b>  - uvedená cena je za 2 ks panelov. K ostrovnej verzii sa objednávajú vždy 2 panely.</p>
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	€ 2 013,00	€ 995,00	€ 1 996,00
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	x	x	x
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	Na obrázku (hore) je príklad nerezových panelov k ostrovnému digestoru, ktoré sú zarovno s okrajmi digestora. Menšie panely dodané z výroby.		

<b>MODEL DIGESTORA</b>	<b>PRIEBEHOVÝ</b>	<b>EXTERIÉROVÝ</b>
ZARADENIE DIGESTORA / STRANA V KATALÓGU	externý motor	externý motor
ILUSTRÁČNÝ OBRÁZOK		
ROZMER v cm	umiestenie: v interiéri	umiestenie: v exteriéri
ŠPECIFIKÁCIA DIGESTORA	externý motor do špajze, na povalu apod.	externý m. na strechu, na fasádu domu
MOTOR	FIME 900 m <sup>3</sup> /h	EBM 1400 m <sup>3</sup> /h
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	INTERMEDIATE FAN UNIT	REMOTE FAN UNIT
OBJEM MOTORA		
VOLITEĽNÉ		
HLUČNOSŤ dBA	30-40-48-55 dBA	max. 64 dBA
PRÍKON / VÝSTUPNÝ TLAK	250 W / 540 Pa	150 W / 500 Pa
OVĽÁDANIE DIGESTORA		
POČET STUPŇOV VÝKONU		
OSVETLENIE	ovládanie na digestore: elektronické, 3 / alebo / 4 stupne	ovládanie na digestore: elektronické, 1 / alebo / 3 / alebo / 4 stupne, v závislosti od modelu digestora
FILTRE (TUKOVÉ)		
SMER ODŤAHU ODPADOVÉHO VZDUCHU		
PRIEMER POTRUBIA PRE ODŤAH VZDUCHU	Ø 150 mm	Ø 150 mm
PREVÁDZKA DIGESTORA	ext.motor vždy na trase potr. systému	ext.motor vždy na konci potrub. systému
FAREBNÉ PREVEDENIE		
POZNÁMKY	<p>Priebehový motor sa umiestňuje do vzdialenosti cca 1 - 6 metrov od digestora.</p> <p><b>Motor je vždy na trase potrubia.</b></p> <p>Celková dĺžka odľahu je prípustná do 8 metrov s priemerom potrubia 150 mm s maximálne 3 kolenami s 90° uhlom.</p>	<p><b>Nástenná, alebo strešná motorová jednotka sa umiestňuje do vzdialenosti cca 5 - 9 metrov od digestora.</b> Celková dĺžka odľahu je prípustná do 9 metrov s priemerom 150 mm potrubia, resp. 200 mm s 3 kolenami s 90° uhlom.</p> <p>Nerezový prechodový komín pre strešnú inštaláciu sa objednáva samostatne.</p>
CENA s DPH: NÁSTENNÝ model	x	x
CENA s DPH: OSTROVNÝ / STROPNÝ model	x	x
CENA s DPH: S PRÍPRAVOU PRE EXTERNÝ MOTOR	€ 708,00	€ 1 787,00
CENA s DPH: VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO K DIGESTORU	rôzne potrubia podľa individuálnych potrieb	477 € nerezový prechodový komín pre strešnú inštaláciu  rôzne potrubia podľa individuálnych potrieb